

XLED home 2 XL silber

neva
lux

Codice prodotto **OLD-4007841030063**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra = 80

neva
lux

214 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL silber

Codice prodotto **OLD-4007841030063**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Portata tangenziale		r = 14 m (239 m²)		IMPOSTAZIONI	
Variante		argento		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Interruttore crepuscolare	
DIMENSIONI		214 x 180 x 161 mm		Temperatura di colore		Regolazione crepuscolare	
Dimensioni L x P x A		214 x 180 x 161 mm		Deviazione cromatica LED		Impostazione del tempo	
ELETTRICO		230 – 240 V		Indice di resa cromatica		Funzione luce di base	
Allacciamento alla rete		20 W		Con lampadina		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza		20 W		Lampadina		Resistenza agli urti	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Infrarossi passivi		Sistema di raffreddamento LED		Grado di protezione	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Luce permanente		Classe di protezione	
Tecnologia del sensore		Sì		Flusso luminoso		Temperatura ambiente	
Con sensore di movimento		Sì		DURATA		Materiale dell'alloggiamento	
Angolo di rilevamento		140 °		Durata LED max. °C		Materiale della copertura	
Protezione anti-intrusione		Sì		Calo del flusso luminoso secondo LM80		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti		Sì		L70B10		Garanzia del produttore	
						5 anni	

XLED home 2 XL silber

Codice prodotto **OLD-4007841030063**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL silber

Codice prodotto **OLD-4007841030063**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

OLD-4007841030063

Typ

XLED home 2 XL silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss