

IS 345 KNX - Unterputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

 **steinel**

124 x 78 mm



IS 345 KNX - Unterputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058289
E-Nr. 535945071

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Schaltzonen		280 Schaltzonen		Zeiteinstellung		5 s – 15 Min.			
Ausführung		Bewegungsmelder		Montagehöhe		2,50 – 5,00 m		Grundlichtfunktion		Ja	
ABMESSUNGEN				Optimale Montagehöhe		2,5 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Abmessungen L × B × H		78 x 94 x 94 mm		VERNETZUNG				Einstellungen via		ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote	
Abmessungen Ø × H		124 x 78 mm		Vernetzung		Ja		Mit Fernbedienung		Nein	
ELEKTRIK				Art der Vernetzung		Master/Slave		Dämmerungseinstellung		Ja	
Versorgungsspannung Detail		KNX-Bus		Vernetzung via		KNX-Bus		Teach			
SENSORIK				KNX-Funktionen		Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz- Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter		GEHÄUSE & MATERIAL			
Montagehöhe max.		5,00 m		Mit Busankopplung		Ja		Schutzart		IP20	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		LICHTTECHNIK				Umgebungstemperatur		von -20 bis 50 °C	
Erfassungswinkel		360 ° Gang		Softlichtstart		Ja		Montageort		Decke	
Öffnungswinkel		45 °		Dauerlicht		schaltbar		Anwendung Ort		Innenbereich	
Unterkriechschutz		Ja		Konstantlichtregelung		Ja		Montageart		Unterputz	
Segmentweise Ausblendung		Ja		EINSTELLUNGEN				Werkstoff		Kunststoff	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungsschalter		Ja		Anwendung Raum		Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		Farbe		Weiss	
Reichweite radial		12 x 6 m (72 m²)						Farbe RAL		9003	
Reichweite tangential		23 x 6 m (138 m²)						LIEFERUMFANG & GARANTIE			
								Herstellergarantie		5 Jahre	
								Inkl. Eckwandhalter		Nein	

IS 345 KNX - Unterputz rund weiss


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



124 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - Unterputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058289

E-Nr. 535945071

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Unterputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058289
E-Nr. 535945071

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058289

EAN

4007841058289

E-Nummer

535945071

Typ

IS 345 KNX - Unterputz rund weiss

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss