

RS PRO 5100 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841079161

 **steinel**

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079161

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H1370 x 87 x 58 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung31 W

Eigenverbrauch0,41 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel160 °

Elektronische SkalierbarkeitJa

Montagehöhe4,00 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaBluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°4250 lm

Farbtemperatur4000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

Lichtstrom Notlicht706 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C60000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 60 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar0 - 100 %

FunktionenNotlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden

Einstellungen viaBluetooth

Grundlichtfunktion in Prozent10 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK07

SchutzartIP65

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff strukturiert

MontageortDecke Wand

FarbeGrau

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateDEKRA

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


RS PRO 5100 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079161

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1370 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
-------------------	---------------


RS PRO 5100 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079161


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5100 SC EM Notlicht

EAN 4007841079161

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage****Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22**

RS PRO 5100 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841079161

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079161
EAN	4007841079161
Typ	RS PRO 5100 SC EM Notlicht
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	