

Dual US DIM

neva
lux

Codice prodotto **4007841007867**

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional
- Gabbia di protezione opzionale

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Dual US DIM

Codice prodotto 4007841007867

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante		DIM	Portata radiale		20 x 3 m (60 m²)
Versione		Rilevatore di presenza	Portata tangenziale		20 x 3 m (60 m²)
DIMENSIONI			Altezza di montaggio		2,50 – 3,50 m
Dimensioni L x P x A		120 x 120 x 73 mm	Altezza di montaggio ottimale		2,8 m
ELETTRICO			CONNETTIVITÀ		
Allacciamento alla rete		220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Collegamento in rete		Sì
Numero reattori elettronici interfaccia DIM		50	Tipo di collegamento in rete		Master/Slave, master/master
TECNOLOGIA DEI SENSORI			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Tecnologia del sensore		Ultrasuoni	Regolazione luce costante		Sì
Angolo di rilevamento		360 °	IMPOSTAZIONI		
Protezione anti-intrusione		Sì	Regolazione crepuscolare		100 – 1000 lx
Scalabilità elettronica		Sì	Impostazione del tempo		30 sec – 30 min
Scalabilità meccanica		No	Funzione luce di base		Sì
			Con telecomando		Sì
			Regolazione crepuscolare Teach		Sì
			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
			Grado di protezione		IP20
			Temperatura ambiente		-25 – 55 °C
			Luogo di montaggio		soffitto
			Luogo di applicazione		Interni
			Tipo di montaggio		Incassato
			Materiale		Plastica
			Colore		bianco
			Colore RAL		9010
			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
			Garanzia del produttore		5 anni
			ALTRO		
			Applicazione, luogo, ambiente		pianerottolo, corridoio

Dual US DIM

Codice prodotto 4007841007867

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Dual US DIM

Codice prodotto 4007841007867

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841007867

Typ

Dual US DIM

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss