

IR Quattro SLIM XS KNX - eckig

neva
lux

Code produit 4007841033033

E-Nr. 535930808

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

neva
lux

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS KNX - eckig

Code produit 4007841033033

E-Nr. 535930808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	KNX - carré
Modèle	Détecteur de présence
Modèle	KNX

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H **49 x 80 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale

Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave, Maître/maître
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC
Avec coupleur de bus	Oui

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Réglage du temps	60 s – 60 min
Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit

Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	0 – 40 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

DIVERS

Application, lieu, pièce salle de classe, Bureau
individuel, local annexe

IR Quattro SLIM XS KNX - eckig

Code produit **4007841033033**
E-Nr. **535930808**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Quattro SLIM XS KNX - eckig

Code produit **4007841033033**
E-Nr. **535930808**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033033

N° E

535930808

Typ

IR Quattro SLIM XS KNX - eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss