

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

neva
lux

Code produit 4007841033750

E-Nr. 535940766

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

neva
lux

124 x 64 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

Code produit **4007841033750**

E-Nr. 535940766

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	DALI-2 Application Controller - rond - encastré
Modèle	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H **124 x 64 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques
Interfaces FIL_2_PRO	DALI-2 Application Controller

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	Hyper fréquence
Technologie HF	5,8 GHz
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui

Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Technologie de capteur FIL_4_PRO	Hyper fréquence

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	Oui
------------------------------------	-----

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'>un éclairage constant ON-OFF

Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	-20 – 50 °C
Lieu de montage	angle mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

DIVERS

Application, lieu, pièce

espace fonctionnel / local
annexe, cage
d'escalier, WC / salle
d'eau, parking couvert
/ garage souterrain. Intérieur

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

Code produit 4007841033750
E-Nr. 535940766

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

Code produit 4007841033750
E-Nr. 535940766

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Cache
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033750

N° E

535940766

Typ

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss