RS 100 L

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN 4007841730116
E-Nr. 920622109

- Vetro opalino pregiato
- Durevole involucro di alluminio

310 x 125 mm

RS 100 L

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841730116**
E-Nr. **920622109**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**310 x 125 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 – 240 V , 50 / 50 Hz**
Potenza	**100 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**800 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Con lampadina	**No**
Lampadina	**Lampada standard**
Attacco	**E27**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK00**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**-10 – 50 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**

RS 100 L

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO

EAN **4007841730116**
E-Nr. **920622109**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841001766	**Ersatzglas für RS 100 S**	Pezzi di ricambio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841730116
EAN	4007841730116
N. E	920622109
Typ	**RS 100 L**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss