

aluna DALI P500 TW

ALUNA

neva
lux

Produktcode 221415

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

neva
lux

500 x 118 mm



aluna DALI P500 TW

ALUNA

Produktcode 221415

Technische Daten

ABMESSUNGEN				GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzart	IP20
Pendellänge	2000 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Leistung	43 W	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W	Montageart	Decke Pendel
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Entblendungswert	UGR < 22	Farbe	Weiss
SENSORIK		LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
LICHTTECHNIK		Dimmung DALI	Ja	EPREL	E
Farbtemperatur	3000...5600 K	Mit Notlicht	Nein	Energieeffizienzklasse	
		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein		

aluna DALI P500 TW

ALUNA

Produktcode 221415

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221415

Typ

aluna DALI P500 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss