

LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

neva
lux

EAN 4007841069223

E-Num. 941502209

- Faretto senza rilevatore di movimento con robusta testa del faretto in alluminio e diffusione ottimale della luce grazie al riflettore in ceramica
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- La testa del proiettore può essere orientata orizzontalmente di 80° e verticalmente di 150°
- È disponibile un supporto a parete angolare opzionale per illuminare in modo ottimale un'area di fronte a due pareti della casa
- Luce bianca neutra (4000 K) e LED a lunga durata da 14,7 W con 1375 lm, per un'illuminazione massima di 150 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

178 x 157 x 178 mm



LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	178 x 157 x 178 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	14,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1486 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Efficienza senza copertura	77 lm/W
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
IMPOSTAZIONI	
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -10 fino a 30 °C

Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni parcheggi coperti / garage sotterranei perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce

LS 150 bianco


FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



178 x 157 x 178 mm

LS 150 bianco


FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica Ra ≥ 80



Supporto angolare a parete opzionale

LS 150 bianco

FARETTO SENZA SENSORE

EAN 4007841069223

E-Nr. 941502209

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	069223
EAN	4007841069223
N. E	941502209
Typ	LS 150 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss