

Dual US LiveLink

neva
lux

Produktcode 4007841008420

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Dual US LiveLink

Produktcode 4007841008420

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	LiveLink	Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via	LiveLink-App
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	LiveLink	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	20 x 3 m (60 m²)	Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 73 mm	Reichweite tangential	20 x 3 m (60 m²)	Montageort	Decke
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	US-Technik	40 kHz	Montageart	Unterputz
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung, Präsenzerfassung	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff	Kunststoff
SENSORIK		VERNETZUNG		Farbe	Weiss
Sensortechnologie	Ultraschall	Anzahl DALI-Teilnehmer	9	Farbe RAL	9010
Erfassungswinkel	360 °	Mit Busankopplung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Öffnungswinkel	180 °	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	SONSTIGES	
		Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.	Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang

Dual US LiveLink

Produktcode 4007841008420

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Dual US LiveLink

Produktcode 4007841008420

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841008420

Typ

Dual US LiveLink

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss