

XSolar GL-S anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841009830**

E-Nr. **924808001**

- Pregiato pannello solare monocristallino
- Incluso accumulatore al litio-ferro da 2500 mAh
- Incluso sistema LED STEINEL
- Luminosità di base opzionale
- Bussola per l'orientamento ottimale del pannello

neva
lux

188 x 194 x 1178 mm



XSolar GL-S anthrazit

Codice prodotto **4007841009830**
E-Nr. **924808001**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A188 x 194 x 1178 mm

ELETTRICO

Potenza1,2 W

Dettaglio tensione di alimentazioneSolare, indipendente dalla rete\nAccumulatore al litio-ferro 2500 mAh

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensoreInfrarossi passivi

Con sensore di movimentoSì

Angolo di rilevamento140 °

Protezione anti-intrusioneSì

Mascheramento per segmentiNo

Scalabilità elettronicaNo

Scalabilità meccanicaNo

Portata radialer = 1.5 m (3 m²)

Portata tangenziale r = 5 m (31 m²)

Altezza di montaggio ottimale1 m

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°150 lm

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM5

Indice di resa cromatica80-89

Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL

LampadinaLED non sostituibile

Attaccosenza

Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control

Avvio luce dolceNo

DURATA

Durata LED max. °C50000 ore

Calo del flusso luminoso secondo LM80L70B10

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolareSì

Regolazione crepuscolare2 lx

Impostazione del tempo10 sec – 0,5 min

Funzione luce di baseSì

Durata funzione luce di baseTutta la notte

FunzioniSensore di movimento

Impostazioni tramitePotenziometri

Funzione luce di base in percentuale3 %

Funzione luce di base percentuale da3 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urtiIK03

Grado di protezioneIP44

Classe di protezioneIII

Temperatura ambiente-20 – 40 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaPlastica trasparente

Luogo di montaggioStand

Luogo di applicazioneEsterno

Applicazione ambienteCortili e passi carrai Esterno giardino terrazzi / balconi

Coloreantracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

XSolar GL-S anthrazit

Codice prodotto **4007841009830**
E-Nr. **924808001**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO



XSolar GL-S anthrazit

Codice prodotto **4007841009830**
E-Nr. **924808001**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841009830
N. E	924808001
Typ	XSolar GL-S anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss