

XLED PRO ONE Plus ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

Codice prodotto 4007841086800

- Il proiettore ridefinito. Il proiettore XLED PRO ONE senza sensore, orientabile verticalmente di 180° e con un elegante alloggiamento in alluminio, garantisce l'illuminazione diurna di grandi aree con un bianco caldo di 3000 K e 4370 lm di 33,1 W. Adatto per il funzionamento manuale dell'interruttore e per il collegamento in rete via cavo in combinazione con una versione con sensore. Con adattatore opzionale per il montaggio in superficie. Disponibile in bianco o antracite. Garanzia di 5 anni.

neva
lux

202 x 259 x 226 mm



XLED PRO ONE Plus ohne Bewegungsmelder - weiss

Codice prodotto 4007841086800

Dati tecnici

DIMENSIONI		Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL	Classe di protezione	I
Dimensioni L x P x A	202 x 259 x 226 mm	Lampadina	LED non sostituibile	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
ELETTRICO		Attacco	senza	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Potenza	33,1 W	DURATA		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Durata LED L70B50 25°C	> 36000	Luogo di montaggio	Parete soffitto
Con sensore di movimento	No	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Esterno
CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare	No	Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Collegamento in rete	Si	Funzione luce di base	No	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa
Collegamento in rete tramite	Cavo	Luce principale regolabile	No	Colore	bianco
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Funzioni	Uscita a relè	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Flusso luminoso misurato 360°	4370 lm	Regolazione crepuscolare Teach	No	Garanzia del produttore	5 anni
Temperatura di colore	3000 K	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Supporto angolare incluso	No
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Resistenza agli urti	IK03	CERTIFICATI ED EPREL	
Indice di resa cromatica	80-89	Grado di protezione	IP44	Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED PRO ONE Plus ohne Bewegungsmelder - weiss

Codice prodotto 4007841086800

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841080983	Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max anthrazit	Adattatore
 4007841079000	RC 12	altro

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841086800

Typ

XLED PRO ONE Plus ohne Bewegungsmelder - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss