iFux CityStreet4 28W DM10 3K

STRASSENLEUCHTE, BREITSTRAHLEND DM10, 28W

Produktcode **221191**

- Mastaufbau-Leuchte für den universellen Einsatz im Aussenbereich
- Hochwertige, edle Verarbeitung mit blendfreier Ausleuchtung
- Konzipiert für die Beleuchtung von Stadt-, Strassen- und Fussgänger-Bereichen
- Auch als intelligente Connect-Leuchte mit eingebauter, vernetzbarer Sensorik lieferbar
- 5 Jahre Garantie

458 x 240 x 100 mm



iFux CityStreet4 28W DM10 3K

STRASSENLEUCHTE, BREITSTRAHLEND DM10, 28W

Produktcode **221191**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**Breitstrahlend DM10**
Ausführung	**Ohne Intelligenz**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**458 x 240 x 100 mm**
Geeignet für Zopfmass	**48…76 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**90…264 VAC / 47 – 63 Hz**
Leistung	**28 W**
Leistungsfaktor	**0.92**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Nein**
Steuerungstechnik	**E-Save**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**70-79**
Mit Leuchtmittel	**Ja, LED-System**
Lichtstrom	**3976 lm**
Ausstrahlungswinkel	**Medium**
Leuchtenlichtausbeute	**142 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**100000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK09**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-30…55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas transparent**
Montageart	**Ansatz**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Mit Anschlusskabel	**Ja**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**A++, A+, A (LED)**


iFux CityStreet4 28W DM10 3K

STRASSENLEUCHTE, BREITSTRAHLEND DM10, 28W

Produktcode **221191**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



458 x 240 x 100 mm

iFux CityStreet4 28W DM10 3K

STRASSENLEUCHTE, BREITSTRAHLEND DM10, 28W

Produktcode **221191**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221191
Typ	**iFux CityStreet4 28W DM10 3K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss