# XLED PRO Wide XL SL noir

**PROJECTEUR LED**

EAN 4007841010225
E-Nr. 924700291

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible

165 x 265 x 126 mm



# XLED PRO Wide XL SL noir

**PROJECTEUR LED**

EAN **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **noir** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **165 x 265 x 126 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **48 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | **6,00 m** |
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Avec ampoule | **Oui, système d'éclairage LED STEINEL** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Flux lumineux | **4400 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Non** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Durée fonction lumière de base | **10 min, 30 min, toute la nuit** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK00** |
| Indice de protection | **IP54** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Matière plastique transparente** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

# XLED PRO Wide XL SL noir

**PROJECTEUR LED**

EAN **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

6,00 m
MAX

# XLED PRO Wide XL SL noir

**PROJECTEUR LED**

EAN **4007841010225**
E-Nr. **924700291**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841007638 | **Fernbedienung RC9** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841010225 |
| EAN | 4007841010225 |
| N° E | 924700291 |
| Typ | **XLED PRO Wide XL SL noir** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss