

iHF 3D KNX anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841007621

E-Nr. 535939401

- Regler zu Einstellung des Erfassungsbereichs in 3 Achsen
- Einstellregler hinter der Designblende
- iHF-Sensor geschützt im Gehäuse
- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Fernbedienung RC9

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
Variante	anthrazit	Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	0 – 1092 Min.
Modell	KNX	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus
ABMESSUNGEN		Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen	Mit Fernbedienung	Ja
Abmessungen L × B × H	120 x 117 x 120 mm	Reichweite radial	r = 7 m (68 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
ELEKTRIK		Reichweite tangential	r = 7 m (68 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Montagehöhe	1,80 – 2,00 m	Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Optimale Montagehöhe	1,8 m	Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG		Montageort	Wand
SENSORIK		KNX-Funktionen	Lichtausgang 1x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Bewegungsrichtung, Distanz	Anwendung Ort	Aussenbereich
Sensortechnologie	iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)	Mit Busankopplung	Ja	Montageart	Aufputz
HF-Technik	5,8 GHz			Werkstoff	Kunststoff
Erfassungswinkel	160 °			Farbe	Anthrazit
Öffnungswinkel	100 °			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre

iHF 3D KNX anthrazit

Produktcode **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

iHF 3D KNX anthrazit

Produktcode **4007841007621**
E-Nr. **535939401**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007621

E-Nummer

535939401

Typ

iHF 3D KNX anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss