

ayana connect PIR C850 3K

AYANA

neva
lux

Codice prodotto **221181**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

850 x 95 mm



ayana connect PIR C850 3K

Codice prodotto 221181

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con controllo luce a programma	
Dimensioni Ø x A	850 x 95 mm	Temperatura di colore	3000 K	Si	
ELETTRICO		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice di resa cromatica	80-89		
Potenza	78 W	Lampadina	LED	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Alimentatore sostituibile	Si	Flusso luminoso	9800 lm (Down 8430, Up 1370)	Grado di protezione	IP20
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Angolo del fascio	105°	Classe di protezione	I
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Efficienza luminosa dell'apparecchio	125 lm/W	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Valore di abbagliamento	UGR < 21	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Con sensore di movimento	Si	DURATA		Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Angolo di rilevamento	360 °	Durata LED (25 °C)	70000 h	Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	IMPOSTAZIONI		Colore	bianco
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)	Dimmerazione DALI	Si	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Con luce di emergenza	No	Garanzia del produttore	5 anni
Con sensore di luce	Si	Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No	CERTIFICATI ED EPREL	
CONNETTIVITÀ				Classe di efficienza energetica EPREL	D
Con controllo di rete radio	Si				

ayana connect PIR C850 3K

Codice prodotto 221181

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221105	ayana Diffusor 850 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221181

Typ

ayana connect PIR C850 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss