

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841059606

E-Nr. 535940808

● steinel

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

E-Nr. 535940808

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			Hauteur de montage optimale			2 m			Réglage du temps			60 s – 15 Min.		
Modèle			Détecteur de mouvement						Fonction lumière de base			Oui		
DIMENSIONS						CONNECTIVITÉ								
Dimensions L x l x H			128 x 114 x 74 mm			Mise en réseau			Oui			Lumière principale réglable		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION						Type de mise en réseau			Maître/maître Maître/esclave			Réglages via		
Hauteur de montage max.			5,00 m			Mise en réseau via			Bus KNX			Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote		
Technologie de capteur			infrarouge passif			Fonctions KNX			Sortie de la lumière 2x Sortie présence Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent			Avec télécommande		
Angle de détection			300 °						Fonction balisage			Réglage crépusculaire Teach		
Angle d'ouverture			180 °						Interrupteur crépusculaire			Oui		
Protection anti-contournement			Oui						Proximité Pyroanalyse individuelle Fonction logique					
Occultation par segments			Oui			Avec coupleur de bus			Oui			BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Évolutivité électronique			Non			TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE						Indice de protection		
Évolutivité mécanique			Oui			Démarrage progressif			Oui			Température ambiante		
Détail de la portée			Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)			Éclairage permanent			commutable			Lieu d'application		
Portée radiale			r = 4 m (42 m²)			Régulation de l'éclairage constant			Oui			Type de montage		
Portée tangentielle			r = 20 m (1047 m²)			RÉGLAGES						Matériau		
Hauteur de montage			2,00 – 5,00 m			Interrupteur crépusculaire			Oui			Couleur		
						Réglage crépusculaire			2 – 1000 lx			Couleur RAL		
												CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
												Garantie fabricant		
												Support mural d'angle inclus		
												5 ans		
												Oui		

sensIQ S noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

E-Nr. 535940808

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

E-Nr. 535940808

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse



Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841059606

E-Nr. 535940808

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	059606
EAN	4007841059606
N° E	535940808
Typ	sensIQ S noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss