

RS PRO LED S2 IP65 neutralweiss

neva
lux

Produktcode **4007841055820**

E-Nr. **941000039**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Fernbedienung Smart Remote optional
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %
- Drahtlose Funkvernetzung
- Hochwertiges Aluminium
- Schlagfestes Material IK 10

neva
lux

362 x 82 mm



RS PRO LED S2 IP65 neutralweiss

Produktcode 4007841055820
E-Nr. 941000039

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN	
Variante	neutralweiss			Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen Ø x H	362 x 82 mm	Vernetzung	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbtemperatur	4000 K	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Leistung	26 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Funktionen	Nachbarfunktion, Präsenzfunktion
SENSORIK		Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK10
Sendeleistung	< 1 mW	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP65
Mit Bewegungsmelder	Ja	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	LED-Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-10 – 50 °C
Erfassungswinkel	360 °	Lichtstrom	2010 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Öffnungswinkel	160 °	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	70000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre

RS PRO LED S2 IP65 neutralweiss

Produktcode 4007841055820
E-Nr. 941000039

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841055820

E-Nummer

941000039

Typ

RS PRO LED S2 IP65 neutralweiss

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss