L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841069506
E-Nr. 941012859

- Aussenleuchte ohne Bewegungsmelder, mit edlem Aluminiumsockel
- Glaskörper aus hochwertigem Opalglas sorgt für eine gleichmässige und weiche Lichtverteilung
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 11,3 W LEDs mit 729 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**131 x 78 x 260 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**11,3 W**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**729 lm**
Effizienz	**64,5 lm/W**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**= 82**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Nein**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**36000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 36000 Std**
Lebensdauer Netzteil max. °C	**36000 Std**
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	**> 36000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Nein**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -10 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Glas opal**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Aluminium**
Anwendung Raum	**Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



131 x 78 x 260 mm


L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2




Schaltplan

L 605 ohne Bewegungsmelder


AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Hochwertiges Aluminium

L 605 ohne Bewegungsmelder

AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN **4007841069506**
E-Nr. **941012859**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	069506
EAN	4007841069506
E-Nummer	941012859
Typ	**L 605 ohne Bewegungsmelder**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss