

zwena connect LS P350 4K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Codice prodotto **221510**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

350 x 82 mm



zwena connect LS P350 4K

Codice prodotto 221510

ZWENA CONNECT P

Dati tecnici

DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Regolazione a flusso luminoso costante		Sì	
Dimensioni Ø x A		350 x 82 mm		Indice di resa cromatica		80-89			
Lunghezza di sospensione		1500 mm		Lampadina		LED			
ELETTRICO				Flusso luminoso		1700 lm (Down 1200, Up 500)			
Allacciamento alla rete		200...240 V / 50 – 60 Hz		Angolo del fascio		Down 95°, Up 100°			
Potenza		18 W		Efficienza luminosa dell'apparecchio		94 lm/W			
Alimentatore sostituibile		Sì		Valore di abbagliamento		UGR < 18			
Tipo di cablaggio		adatto per cablaggio passante		DURATA					
Corrente nominale LED		450 mA		Durata LED (25 °C)		50000 h			
TECNOLOGIA DEI SENSORI				IMPOSTAZIONI					
Con sensore di movimento		No		Dimmerazione DALI		Sì			
Con sensore di luce		Sì		Con luce di emergenza		No			
CONNETTIVITÀ				Quote diretta/indiretta regolabili separatamente		No			
Con controllo di rete radio		Sì		Con controllo luce a programma		Sì			
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE									
Temperatura di colore		4000 K							

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione		IP20	
Classe di protezione		I	
Temperatura ambiente		-20...45 °C	
Materiale dell'alloggiamento		Alluminio	
Materiale della copertura		Vetro acrilico microprismatico	
Tipo di montaggio		Sospensione a soffitto	
Colore		bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore		5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL			
Classe di efficienza energetica EPREL		F	

zwena connect LS P350 4K

Codice prodotto 221510

ZWENA CONNECT P

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221510

Typ

zwena connect LS P350 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss