

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

neva
lux

Code produit 4007841049430

E-Nr. 535941209

neva
lux

126 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Code produit 4007841049430
E-Nr. 535941209

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	LiveLink - modèle rond à montage en saillie	Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Modèle	LiveLink	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø x H	126 x 65 mm	Zones de commutation	280 zones de commutation	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Température ambiante	-20 – 50 °C
Raccordement secteur	230 V, 50 / 60 Hz	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur, extérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Technologie de capteur	infrarouge passif	Nombre de participants DALI	3	Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Angle d'ouverture	45 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Garantie fabricant	5 ans
		Réglage du temps	5 s – 15 min	DIVERS	
				Application, lieu, pièce	circulation, couloir, garage souterrain, parking couvert

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Code produit 4007841049430
E-Nr. 535941209

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Code produit **4007841049430**E-Nr. **535941209**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841049430

N° E 535941209

Typ **IS 345 LiveLink - Aufputz rund****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss