

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva
lux**INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE**

EAN 4007841057428

E-Nr. 535900040

 **steinel**

126 x 56 mm



Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057428
E-Nr. 535900040

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	mur plafond	
		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
		Mise en réseau via	Bus DALI	Type de montage	En saillie	
DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau		Matière plastique
Dimensions L x l x H	56 x 95 x 95 mm	Démarrage progressif	Non	Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel entrepôt de stockage haut salle de classe salle de conférences / salle de réunion	
Dimensions Ø x H	126 x 56 mm	Régulation de l'éclairage constant	Non			
ÉLECTRICITÉ		RÉGLAGES				
Raccordement secteur	12 – 22,5 V	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc	
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9003	
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Fonction lumière de base	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lumière principale réglable	Non	Garantie fabricant	5 ans	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Réglages via	Bus	Support mural d'angle inclus	Non	
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	Réglage crépusculaire Teach	Non	CERTIFICATS ET EPREL		
Avec détecteur de mouvement	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU				
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Indice de protection	IP54	Certificats	DALI-2	


Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057428
E-Nr. 535900040

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



126 x 56 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

EAN 4007841057428
E-Nr. 535900040

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841057428

E-Nr. 535900040

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841057428

E-Nr. 535900040

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057428

EAN

4007841057428

N° E

535900040

Typ

Light Sensor Dual DALI-2 Input Device - rond - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss