Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064488
E-Nr. 535937420

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

62 x 123 x 123 mm

Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064488
E-Nr. 535937420

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	KNX - Sopra intonaco
Versione	Rilevatore di presenza

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	62 x 123 x 123 mm

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
Interfacce FIL_2_PRO	KNX

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Tecnologia HF	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Tecnologia sensore FIL_4_PRO	Alta frequenza

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Funzioni KNX	Comodità, Interruttori crepuscolari, Valutazione dei singoli pirosensori, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 4x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Punto di rugiada, Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT Open Mesh
Collegamento in rete tramite	KNX

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 sec – 1092 min
Funzione luce di base	Sì
Impostazioni tramite	Software ETS, Bluetooth, Bus
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-25 – 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	Interni, corridoio / pianerottolo


Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064488**
E-Nr. **535937420**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



62 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

Hallway KNX - Sopra intonaco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841064488**
E-Nr. **535937420**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841056346	**Multisensor Air KNX**	Multisensore
	4007841056353	**Multisensor True Presence KNX weiss**	Multisensore
	4007841056339	**True Presence KNX - Unterputz weiss**	Rilevatore di presenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841064488
EAN	4007841064488
N. E	535937420
Typ	**Hallway KNX - Sopra intonaco**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss