

IS 345 MX Highbay PF - Unterputz eckig

neva
lux

Codice prodotto 4007841033927

E-Nr. 535941567

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 MX Highbay PF - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841033927
E-Nr. 535941567

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	PF - incassato, squadrato	Portata radiale	30 x 4 m (120 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Versione	Rilevatori di movimento	Portata tangenziale	30 x 4 m (120 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Zone di commutazione	280 zone di commutazione	Grado di protezione	IP20
Dimensioni L x P x A	94 x 94 x 78 mm	Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
ELETTRICO		Altezza di montaggio ottimale	12 m	Luogo di montaggio	soffitto
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Tipo di montaggio	Incassato
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione luce costante	No	Colore	bianco
Angolo di apertura	9 °	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	Sì	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	No	Funzione luce di base	No	ALTRO	
Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No	Applicazione, luogo, ambiente	magazzino verticale

IS 345 MX Highbay PF - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841033927
E-Nr. 535941567

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 345 MX Highbay PF - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841033927**
E-Nr. **535941567**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841033927

N. E

535941567

Typ

IS 345 MX Highbay PF - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss