

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841065966

E-Nr. 535937408

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966

E-Nr. 535937408

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatore di presenza	Scalabilità elettronica	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
DIMENSIONI		Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	No
Dimensioni L x P x A	57 x 123 x 123 mm	Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo	Luce principale regolabile	No
ELETTRICO		Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)	Impostazioni tramite	Bluetooth Web-Interface
Allacciamento alla rete	18 – 55 V	Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)	Con telecomando	No
Dettaglio tensione di alimentazione	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP20
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Collegamento in rete	Sì	Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Collegamento in rete tramite	Bluetooth LAN	Luogo di montaggio	soffitto
Tecnologia HF	5,8 GHz	Con accoppiatore bus	Sì	Luogo di applicazione	Interni
Con sensore di movimento	Sì	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Tipo di montaggio	Superficie
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Avvio luce dolce	No	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Luce permanente	commutabile	Applicazione ambiente	Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala
Angolo di apertura	140 °	Regolazione luce costante	No	Colore	bianco
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		Colore RAL	9003
Mascheramento per segmenti	No	Interruttore crepuscolare	Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
				Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966
E-Nr. 535937408

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966

E-Nr. 535937408

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 IP - in superficie

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841065966

E-Nr. 535937408

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 065966

EAN 4007841065966

N. E 535937408

Typ HF 360-2 IP - in superficie

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss