Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326
E-Nr. 535902408

steinel

51 x 94 x 94 mm



Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326
E-Nr. 535902408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Bouton de réglage du maintien d'un éclairage constant

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	51 x 94 x 94 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	Bus KNX

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Détecteur de lumière
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x Valeur de luminosité Réglage de l'éclairage permanent Interrupteur crépusculaire Fonction logique
Avec coupleur de bus	Oui
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction lumière de base	Oui
Lumière principale réglable	0 - 100 %
Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Réglage crépusculaire Teach	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel entrepôt de stockage haut salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841058326**
E-Nr. **535902408**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



51 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841058326
E-Nr. 535902408

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option



Télécommande Smart Remote en option

Light Sensor Dual KNX - carré - encastré

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN **4007841058326**
E-Nr. **535902408**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	058326
EAN	4007841058326
N° E	535902408
Typ	**Light Sensor Dual KNX - carré - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss