

US 360 LiveLink

neva
lux

Code produit 4007841008444

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

neva
lux

120 x 120 x 68 mm



US 360 LiveLink

Code produit 4007841008444

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité électronique		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Variante	LiveLink	Évolutivité mécanique		Non	Indice de protection	IP20
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale		Ø 10 m (79 m²)	Lieu de montage	plafond
Modèle	LiveLink	Portée tangentielle		Ø 10 m (79 m²)	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Hauteur de montage		2,50 – 3,50 m	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 68 mm	Portée présence		Ø 6 m (28 m²)	Matériau	Matière plastique
ÉLECTRICITÉ		Technologie US		40 kHz	Couleur	blanc
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Hauteur de montage optimale		2,8 m	Couleur RAL	9010
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement	CONNECTIVITÉ			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus		Oui	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Détecteur à ultrasons	RÉGLAGES			DIVERS	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx	Application, lieu, pièce salle de classe, Bureau individuel, Bureau grande surface, salle de conférences, local annexe, cage d'escalier, salle d'eau, wc, vestiaire	
Angle d'ouverture	180 °	Réglage du temps		60 s – 60 min		
Protection anti-contournement	Oui	Réglages via		Application « LiveLink »		
		Réglage crépusculaire Teach		Oui		

US 360 LiveLink

Code produit 4007841008444

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

US 360 LiveLink

Code produit 4007841008444

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841008444

Typ

US 360 LiveLink

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss