

aluna connect PIR C500 3K

ALUNA

neva
lux

Produktcode 221438

- Zeitlos schlichte Stoff-Leuchte in 3 verschiedenen Grössen
- Verfügbar als Decken- und Pendel-Ausführungen
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Connect-Variante mit Lichtsensor (LS) oder mit Bewegungsmelder und Lichtsensor (PIR) lieferbar
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Sehr hochwertige Verarbeitung aus Schweizer Fertigung
- Ausgereiftes Wärmemanagement für lange Lebensdauer
- Varianten mit verstellbarer Lichtfarbe (Tunable White) zur Nachbildung des natürlichen Tageslichtverlaufs

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect PIR C500 3K

ALUNA

Produktcode 221438

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar		Nein
Abmessungen Ø x H	500 x 118 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Konstant-Lichtstrom-Regelung		Ja
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K			
Leistung	43 W	Farbabweichung LED	SDCM3			
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL		
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20	
		Lichtstrom	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Schutzklasse	I	
SENSORIK		Ausstrahlungswinkel	105°	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Leuchtenlichtausbeute	122 lm/W	Werkstoff des Gehäuses	Stahl	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Entblendungswert	UGR < 21	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal	
Erfassungswinkel	360 °	LEBENSDAUER		Montageart	Decke / Wand Aufputz	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Farbe	Weiss	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	Dimmung DALI	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
Mit Lichtsensor	Ja	Mit Notlicht	Nein	ZERTIFIKATE & EPREL		
				EPREL Energieeffizienzklasse	E	

aluna connect PIR C500 3K

ALUNA

Produktcode 221438

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221366	Connect RTC	Echtzeituhr
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Sonstige
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221438

Typ

aluna connect PIR C500 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss