

HF 3360 KNX - Aufputz rund

neva
lux

Code produit 4007841058234

E-Nr. 535945076

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Télécommandes en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

126 x 52 mm



HF 3360 KNX - Aufputz rund

Code produit **4007841058234**
E-Nr. **535945076**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage		2,00 – 4,00 m		Fonction lumière de base		Oui			
Modèle		Détecteur de mouvement		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
DIMENSIONS				CONNECTIVITÉ				Réglages via		Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote	
Dimensions Ø × H		126 x 52 mm		Mise en réseau		Oui		Avec télécommande		Non	
ÉLECTRICITÉ				Type de mise en réseau		Maître/esclave		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Détail tension d'alimentation		Bus KNX		Mise en réseau via		Bus KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 2x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique		Indice de protection		IP54	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Avec coupleur de bus		Oui		Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Lieu de montage		angle mur plafond	
Puissance d'émission		< 1 mW		Démarrage progressif		Oui		Lieu d'application		Intérieur	
Technologie HF		5,8 GHz		Éclairage permanent		commutable		Type de montage		En saillie	
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Régulation de l'éclairage constant		Oui		Matériau		Matière plastique	
Angle de détection		360 °		RÉGLAGES				Application pièce		espace fonctionnel / local annexe\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur	
Angle d'ouverture		180 °		Interrupteur crépusculaire		Oui		Couleur		blanc	
Protection anti-contournement		Oui		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx		Couleur RAL		9003	
Occultation par segments		Non		Réglage du temps		5 s – 15 Min.		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Évolutivité électronique		Oui						Garantie fabricant		5 ans	
Évolutivité mécanique		Non						Support mural d'angle inclus		Non	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)									
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)									

HF 3360 KNX - Aufputz rund

Code produit 4007841058234
E-Nr. 535945076

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 KNX - Aufputz rund

Code produit **4007841058234**
E-Nr. **535945076**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058234

N° E

535945076

Typ

HF 3360 KNX - Aufputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss