

RS PRO 5100 C Slave

neva
lux

Codice prodotto **4007841052904**

E-Nr. **941000049**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Luminosità di base optional 10 - 50 %
- Luce principale optional 50 - 100%
- Sostegni mobili per facilitare il montaggio

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO 5100 C Slave

Codice prodotto 4007841052904
E-Nr. 941000049

Dati tecnici

DIMENSIONI		Avvio luce dolce		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Dimensioni L x P x A	58 x 1370 x 87 mm	Luce permanente		commutabile	Resistenza agli urti		IK07
ELETTRICO		DURATA			Grado di protezione		IP66
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Durata LED max. °C		60000 ore	Classe di protezione		II
Potenza	30 W	Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B10	Temperatura ambiente		-20 – 40 °C
Autoconsumo	0,4 W	IMPOSTAZIONI			Materiale dell'alloggiamento		Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare		No	Materiale della copertura		Plastica strutturata
Con sensore di movimento	No	Funzione luce di base		Sì	Luogo di montaggio		Parete soffitto
Scalabilità elettronica	Sì	Durata funzione luce di base		10-30 min, tutta la notte	Luogo di applicazione		Interni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luce principale regolabile		50 - 100 %	Tipo di montaggio		Sopra intonaco
Flusso luminoso misurato 360°	4206 lm	Impostazioni tramite		Bluetooth	Applicazione ambiente		Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Temperatura di colore	4000 K	Con telecomando		No			
Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione crepuscolare Teach		No	Colore		grigio
Indice di resa cromatica	80-89	Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Funzione luce di base percentuale da		10 %	Garanzia del produttore		5 anni
Lampadina	LED non sostituibile				CERTIFICATI ED EPREL		
Attacco	senza				Certificati		DEKRA
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control						

RS PRO 5100 C Slave

Codice prodotto **4007841052904**E-Nr. **941000049**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841052904

N. E 941000049

Typ RS PRO 5100 C Slave

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss