

iHF 3D COM1 - anthrazit

neva
lux

Codice prodotto **4007841066178**

E-Nr. **535941008**

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D COM1 - anthrazit

Codice prodotto 4007841066178
E-Nr. 535941008

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	120 x 117 x 120 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	160 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No

Dettaglio della portata	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi
Portata radiale	r = 5 m (35 m²)
Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m
Altezza di montaggio ottimale	1,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo\nBluetooth
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Funzioni	Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Potenziometri\nBluetooth
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
Colore RAL	7016
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

iHF 3D COM1 - anthrazit

Codice prodotto **4007841066178**
E-Nr. **535941008**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D COM1 - anthrazit

Codice prodotto **4007841066178**
E-Nr. **535941008**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841066178
N. E	535941008
Typ	iHF 3D COM1 - anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss