

# XLED PRO Square eNet - schwarz

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841010027

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Drahtlose Funkvernetzung
- Inklusive Fernbedienung RC9
- Fernbedienung Smart Remote optional

**neva**  
**lux**

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square eNet - schwarz

Produktcode 4007841010027

Technische Daten

|                       |                          |                          |                        |                         |                         |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| IDENTIFIKATION        |                          |                          |                        | EINSTELLUNGEN           |                         |
| Variante              | eNet - schwarz           | Segmentweise Ausblendung | Ja                     | Dämmerungsschalter      | Ja                      |
| ABMESSUNGEN           |                          | Reichweite tangential    | r = 12 m (302 m²)      | Dämmerungseinstellung   | 2 – 1000 lx             |
| Abmessungen L × B × H | 130 x 178 x 230 mm       | VERNETZUNG               |                        | Zeiteinstellung         | 5 s – 15 Min.           |
| ELEKTRIK              |                          | Vernetzung               | Ja                     | Grundlichtfunktion      | Ja                      |
| Netzanschluss         | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz | LICHTTECHNIK             |                        | Grundlichtfunktion Zeit | 10/30 Min., ganze Nacht |
| Leistung              | 24,8 W                   | Farbtemperatur           | 4000 K                 | GEHÄUSE & MATERIAL      |                         |
| SENSORIK              |                          | Farbabweichung LED       | SDCM3                  | Schlagfestigkeit        | IK03                    |
| Montagehöhe max.      | 6,00 m                   | Farbwiedergabeindex      | 80-89                  | Schutzart               | IP54                    |
| Sensortechnologie     | Passiv Infrarot          | Mit Leuchtmittel         | Ja, STEINEL LED-System | Schutzklasse            | I                       |
| Mit Bewegungsmelder   | Ja                       | Leuchtmittel             | LED nicht austauschbar | Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C             |
| Erfassungswinkel      | 240 °                    | LED-Kühlsystem           | Passive Thermo Control | Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium               |
| Öffnungswinkel        | 180 °                    | Lichtstrom               | 2400 lm                | Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent  |
| Unterkriechschutz     | Ja                       | LEBENSDAUER              |                        | LIEFERUMFANG & GARANTIE |                         |
|                       |                          | Lebensdauer LED max. °C  | 50000 Std              | Herstellergarantie      | 5 Jahre                 |

XLED PRO Square eNet - schwarz

Produktcode 4007841010027

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m

MAX

XLED PRO Square eNet - schwarz

Produktcode 4007841010027

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG                 | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|  4007841032821 | eNet Funk Handsender 2-fach |           |
|  4007841032838 | eNet Schaltaktor            |           |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841010027

Typ

XLED PRO Square eNet - schwarz

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss