

PD-24 ECO KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841088019

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

129 x 70 mm



PD-24 ECO KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088019

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Con telecomando		No	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza					ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
DIMENSIONI						CONNETTIVITÀ			
Dimensioni Ø x A		129 x 70 mm		Tipo di collegamento in rete		master/master			
				Collegamento in rete tramite		Cavo			
TECNOLOGIA DEI SENSORI						Funzioni KNX			
Altezza di montaggio max.		10,00 m		Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte					
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi							
Con sensore di movimento		Sì							
Angolo di rilevamento		360 °							
Mascheramento per segmenti		Sì							
Scalabilità elettronica		No							
Scalabilità meccanica		No							
Portata radiale		Ø 5.5 m (24 m²)							
Portata tangenziale		Ø 24 m (452 m²)							
Zone di commutazione		1436 zone di commutazione							
Altezza di montaggio		2 – 10,00 m							
Portata presenza		Ø 7.5 m (44 m²)							
IMPOSTAZIONI						Con accoppiatore bus			
						Sì			
Regolazione crepuscolare						2 – 800 lx			
Funzioni						Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza			
Impostazioni tramite						Bus Software ETS Smart Remote			


PD-24 ECO KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088019

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



129 x 70 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD-24 ECO KNX - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841088019

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

088019

EAN

4007841088019

Typ

PD-24 ECO KNX - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss