niara connect S TW

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT TUNABLE WHITE

Code produit **221346**

- Lampadaire de bureau à la pointe de la technologie, au design simple et intemporel
- Pour l'éclairage de 1 à 2 postes de travail de bureau
- Mesure de présence pour la détection des personnes
- Adaptation de la luminosité à la lumière ambiante
- La technologie des essaims pour éviter les îlots de lumière
- Création de groupes d'éclairage et de commutation pour plusieurs luminaires
- Variante avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour simuler le cours naturel de la lumière du jour
- Prêt pour IoT grâce à Bluetooth Mesh et Gateway-Technologie

587 x 320 x 1950 mm



niara connect S TW

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT TUNABLE WHITE

Code produit **221346**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**587 x 320 x 1950 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**89 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Passiv Infrarot**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360°**
Portée présence	**Ø 4 m**
Avec capteur de lumière	**Oui**

CONNECTIVITÉ

Avec commande réseau radio	**Oui**
Technique de commande	**Smartlink Connect**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000…5600 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**
Avec interrupteur	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Acrylglas mikroprismatisch**
Type de montage	**Stand Boden**
Couleur	**anthrazit**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 Jahre**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**D**


niara connect S TW

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT TUNABLE WHITE

Code produit **221346**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



587 x 320 x 1950 mm

niara connect S TW

LAMPADAIRE DIRECT/INDIRECT TUNABLE WHITE

Code produit **221346**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221177	**ayana connect PIR C570 4K**	Plafonnier Connect
	221159	**ayana connect PIR P570 4K**	Suspension Connect
	221133	**elani connect C1500 4K**	Plafonnier Connect
	221125	**elani connect P1500 4K**	Suspension Connect

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	221346
Typ	**niara connect S TW**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss