

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841087739

E-Nr. 941463359

- Accenti luminosi eleganti: illuminazione efficace verso l'alto e verso il basso (Up- & Downlight) con rilevatore di movimento
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente, sensore integrato in modo quasi invisibile
- STEINEL Connect: collegamento in rete senza fili via Bluetooth e facile regolazione tramite l'app
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Regolabile individualmente tramite l'app STEINEL Connect: luce permanente, luce crepuscolare e funzione timer
- Contenuto della fornitura: 2x lampadine LED GU-10 a luce bianca calda (3000 K) con 620 lm ciascuna a 14,5 W, accessori per il montaggio - Imballaggio senza plastica

 **steinel**

115 x 70 x 160 mm



L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Dimensioni L x P x A		115 x 70 x 160 mm							
ELETTRICO				Funzionamento slave regolabile		Sì		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Grado di protezione	
Potenza		14,5 W		Temperatura di colore		3000 K		IP44	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Indice di resa cromatica		= 81		Classe di protezione	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Con lampadina		Sì, lampadina LED		I	
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi		Lampadina		LED sostituibile		Temperatura ambiente	
Con sensore di movimento		Sì		Attacco		GU10		da -20 fino a 40 °C	
Angolo di rilevamento		180 °		Avvio luce dolce		No		Materiale dell'alloggiamento	
Protezione anti-intrusione		No		DURATA				Alluminio	
Mascheramento per segmenti		No		Durata LED L70B50 25°C		> 20000		Materiale della copertura	
Scalabilità elettronica		No		IMPOSTAZIONI				PC strutturata	
Scalabilità meccanica		No		Interruttore crepuscolare		Sì		Luogo di montaggio	
Portata radiale		r = 3 m (14 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		Parete	
Portata tangenziale		r = 8.5 m (113 m²)		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		Luogo di applicazione	
Altezza di montaggio		2 – 4 m		Funzione luce di base		No		Esterno	
Altezza di montaggio ottimale		1,8 m		Luce principale regolabile		No		Tipo di montaggio	
CONNETTIVITÀ				Funzioni		Sensore di movimento Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Configurazione del pulsante Modo pulsante/interruttore		Superficie	
Collegamento in rete		Sì		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh		Materiale	
Tipo di collegamento in rete		Sensore/Slave		Con telecomando		No		Alluminio	
								Applicazione ambiente	
								Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi	
								Colore	
								antracite	
								CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
								Garanzia del produttore	
								3 anni	
								Targa civico inclusa	
								No	
								CERTIFICATI ED EPREL	
								Certificati	
								VDE	
								Categoria EPREL	
								Prodotto circondato da una sorgente luminosa separata (ad esempio E27)	


L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



115 x 70 x 160 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth


L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841087739

E-Nr. 941463359

Punti salienti



Inclusa lampadina LED GU10



Pregiato alluminio



Suggestiva luce LED



Collegabile in rete e regolabile tramite
Bluetooth Mesh

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841087739
E-Nr. 941463359

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087739

EAN

4007841087739

N. E

941463359

Typ

L 940 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss