

IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrément au plafond

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088828

- L'entrée dans la commande intelligente de l'éclairage
- Idéal pour les salles de classe, de conférence et les grands bureaux
- Détecteur de présence infrarouge avec 64 m² de détection de présence, hauteur de montage max. 10 m
- DALI-APC pour la commande de jusqu'à 64 luminaires
- 2 canaux d'éclairage, 3 entrées de bouton-poussoir et 4800 zones de commutation
- Relais supplémentaire sans potentiel
- Régulation constante de la lumière, fonction d'apprentissage, éclairage principal et de base en option
- Mise en service simple via l'application Smart Remote

● steinel

120 x 120 x 119 mm




IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrément au plafond

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841088828

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



120 x 120 x 119 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrément au plafond


EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



4 pyrodétecteurs numériques avec DSP
(Digital Signal Processing)



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrément au plafond

EAN 4007841088828

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 088828

EAN 4007841088828

Typ IR Quattro HD 24m DALI duo Encastrément au plafond

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss