

IS 1 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

- Rilevatore di movimento a infrarossi con angolo di rilevamento di 120° e raggio di rilevamento fino a 10 m
- Per il montaggio a parete o a soffitto in ambienti interni ed esterni (IP 54), ideale per il rilevamento mirato di piccole aree
- Lente del sensore nel colore della custodia, in plastica resistente ai raggi UV per una lunga durata
- Il sensore può essere orientato orizzontalmente di 60° e verticalmente di 180°, inclusi i pannelli di copertura, per una regolazione precisa del campo di rilevamento
- Regolazione continua del tempo (8 sec. - 35 min.) e della luminosità di accensione (2-2000 lux)
- Commuta in modo affidabile qualsiasi sorgente luminosa con un carico di commutazione totale di max. 500 W (sorgenti luminose a LED max. 250 W/50 pz.)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

120 x 80 x 50 mm



IS 1 bianco


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



120 x 80 x 50 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
---	-----------------------------------	----------------------------------


IS 1 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600310
E-Nr. 535997800


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Lampada senza filo neutro

SCHEMA 2



Lampada con presenza di filo neutro


IS 1 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841600310

E-Nr. 535997800

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Lente in colore coordinato con la custodia

IS 1 bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841600310**
E-Nr. **535997800**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	600310
EAN	4007841600310
N. E	535997800
Typ	IS 1 bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss