anele C620

DECKENLEUCHTE

Produktcode **221637**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit Präsenzmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Varianten mit 595 und 620 mm Länge verfügbar
- Aufputz-Gehäuse und Einbaufedern für abgehängte Decken als Zubehör erhältlich
- Gehäuse Aluminium Weiss

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele C620

DECKENLEUCHTE

Produktcode **221637**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**33 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**
Mit Lichtsensor	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**Dali-Leuchte**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**3960 lm**
Ausstrahlungswinkel	**90°**
Leuchtenlichtausbeute	**120 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas mikroprismatisch**
Montageart	**Decke Einbau**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


anele C620

DECKENLEUCHTE

Produktcode **221637**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)


anele C620

DECKENLEUCHTE

Produktcode **221637**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

SCHALTPLAN 2



Schaltplan

anele C620

DECKENLEUCHTE

Produktcode **221637**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221638	**anele APG 595**	Aufputzgehäuse anele 595
	221639	**anele APG 620**	Aufputzgehäuse anele 620
	221640	**anele DEF**	Deckeneinbau-Federn anele
	221641	**anele P-Set**	Pendelset anele
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Notlicht Einzelakku 1h

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221637
Typ	**anele C620**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss