DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile

COMPONENTI DEL SISTEMA

EAN **4007841089191**

- Attuatore dimmer 4 canali per la commutazione e la dimmerazione
- 4 x 20..225W lampade alogene HV, 4 x 1..35W lampade HV LED (taglio di fase)
- 4 x 1..200 HV-LED lampade HV LED (taglio di fase)
- Dimmerazione di carichi misti capacitivi-induttivi non consentita
- Larghezza di installazione 72mm (4 TE)
- 5 anni di garanzia sul prodotto, KNX Data Secure



DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile

EAN 4007841089191

COMPONENTI DEL SISTEMA

Dati tecnici

CONNETTIVITÀ

Con accoppiatore bus	Sì
Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -5 fino a 45 °C
Tipo di montaggio	REG

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni

DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile

EAN 4007841089191

COMPONENTI DEL SISTEMA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	089191
EAN	4007841089191
Typ	**DIM4 KNX-S attuatore dimmerabile**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss