

IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

● steinel

126 x 65 mm



IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m	Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,5 m	Funzione luce di base	Sì
Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm	CONNETTIVITÀ		Luce principale regolabile	0 - 100 %
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm	Collegamento in rete	Sì	Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	Master/Slave	Con telecomando	No
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Collegamento in rete tramite	bus KNX	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Altezza di montaggio max.	5,00 m	Con accoppiatore bus	Sì	Grado di protezione	IP54
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Angolo di rilevamento	360 °	Avvio luce dolce	Sì	Luogo di montaggio	soffitto
Angolo di apertura	45 °	Luce permanente	commutabile	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Protezione anti-intrusione	Sì	Regolazione luce costante	Sì	Tipo di montaggio	Superficie
Mascheramento per segmenti	Sì	IMPOSTAZIONI		Materiale	Plastica
Scalabilità elettronica	No	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Esterno Interni corridoio / pianerottolo parcheggi coperti / garage sotterranei
Scalabilità meccanica	No	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Colore	bianco
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)			Colore RAL	9003
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Zone di commutazione	280 zone di commutazione			Garanzia del produttore	5 anni
				Supporto angolare incluso	No


IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO


EAN 4007841058272

E-Nr. 535945072

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841058272
E-Nr. 535945072

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058272

EAN

4007841058272

N. E

535945072

Typ

IS 345 KNX - tondo, sup. bianco

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss