

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

neva
lux

Produktcode 220281

- Retrofit-Ersatz für klassische Halogen-Downlight-Module
- Lichtfarbe wird wärmer im gedimmten Zustand
- Breitstrahlende Optik (60°)
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Varianten On-Off-Phasecut und DALI verfügbar

neva
lux

50 x 48 mm



fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Produktcode 220281

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø × H	50 x 48 mm	Farbtemperatur	1800...3000 K	Schutzart	IP20
Bohrloch	60 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	8 W	Lichtstrom	470 lm	Werkstoff der Abdeckung	Reflektor
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	60°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W	Farbe	Aluminium
LED Nennstrom	350 mA	LEBENSDAUER		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Dimmung DALI	Nein	EPREL	G
				Energieeffizienzklasse	

fayola M6 On-Off/Phasecut D2W

FAYOLA M6

Produktcode **220281**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 220281

Typ **fayola M6 On-Off/Phasecut D2W****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss