# L 625 LED Alu argenté

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841053147**

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 25 % par réglage
- Plaquette de numéros de maison autocollants incluse
- Détecteur avec 4 programmes intelligents
- Aluminium de qualité supérieure
- Matériau résistant aux UV

122 x 232 x 269 mm



# L 625 LED Alu argenté

**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841053147**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **Alu argenté** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **122 x 232 x 269 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **10 W** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **infrarouge passif** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **90 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Portée tangentielle | **r = 7 m (154 m²)** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Efficacité | **65 lm/W** |
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Démarrage progressif | **Oui** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Flux lumineux | **655 lm** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **2 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20 – 50 °C** |

# L 625 LED Alu argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841053147

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841006310 | **LED Ersatzpanel für L 270 / L 625 / L 665** | Pièce de rechange |
|  | 4007841006365 | **Ersatzglas für L 270 / L 625 / L 626** | Piéce de rechange |
|  | 4007841009038 | **Ersatz-Minisensor silber** | Pièce de rechange |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841053147 |
| EAN | 4007841053147 |
| Typ | **L 625 LED Alu argenté** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss