

Stela C 24V 510 mm

24V-JARDIN LAMPE À LED

neva
lux

EAN 4007841092405

Your garden. Your light. Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app.

- Accents lumineux colorés et élégants : Borne lumineuse 24V 510 mm
- Éclairage automatique : Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Application STEINEL Connect : Configuration et mise en réseau faciles de plusieurs luminaires via Bluetooth
- True Color: reproduction fidèle des couleurs en blanc chaud, blanc froid et couleur, gradable pour des ambiances lumineuses flexibles
- Plug & Play : Tous les composants peuvent être connectés rapidement et sans outils, et étendus à volonté
- Bien pensé : Cette lampe consomme 9,2 W. Pour fonctionner, elle nécessite une alimentation 24V adaptée à la puissance totale (non compris dans la livraison)

● steinel

130 x 130 x 510 mm



Stela C 24V 510 mm

EAN 4007841092405

24V-JARDIN LAMPE À LED

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Éclairage permanent		commutable
Dimensions L x l x H		130 x 130 x 510 mm		
ÉLECTRICITÉ		DURÉE DE VIE		
Puissance		Durée de vie LED L70B50 25°C		
		> 60000		
Technologie de détection		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C		
Avec détecteur de mouvement		> 60000		
CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES		
Mise en réseau		Interrupteur crépusculaire		
Mise en réseau via		Oui		
		Réglage crépusculaire		
		2 – 2000 lx		
		Lumière principale réglable		
		10 - 100 %		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonctions		
Efficacité		Fonction DIM Changement de température de couleur		
Température de couleur		Paramétrage de groupe		
		Détecteur de lumière		
		Fonction de groupe voisin		
		Configuration du bouton-poussoir Mode bouton-poussoir / interrupteur		
Écart chromatique LED		Réglages via		
Indice de rendu des couleurs		Bluetooth Mesh		
Avec ampoule		Avec télécommande		
Ampoule		Non		
		Réglage crépusculaire Teach		
		Oui		
		BOÎTIER ET MATÉRIAU		
		Indice de protection		
		IP65		
		Classe de protection		
		III		
		Température ambiante		
		de -20 jusqu'à 40 °C		
		Matériau du boîtier		
		Aluminium		
		Matériau du cache		
		Matière plastique structurée		
		Lieu de montage		
		Sol		
		Lieu d'application		
		Extérieur		
		Type de montage		
		autre		
		Matériau		
		Aluminium		
		Application pièce		
		extérieur jardin terrasse / balcon		
		Couleur		
		anthracite		
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Garantie fabricant		
		3 ans		
		Plaque de numéro de maison incluse		
		Non		
		CERTIFICATS ET EPREL		
		Certificats		
		TSU		
		Catégorie EPREL		
		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée		


Stela C 24V 510 mm

EAN 4007841092405

24V-JARDIN LAMPE À LED

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



130 x 130 x 510 mm

Stela C 24V 510 mm


24V-JARDIN LAMPE À LED

EAN 4007841092405

Points forts




Plug&Play - Installation facile



True Color



Éclairage dimmable



Éclairage panoramique à 360°



Aluminium de qualité supérieure

Stela C 24V 510 mm

EAN 4007841092405

24V-JARDIN LAMPE À LED

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 092405

EAN 4007841092405

Typ Stela C 24V 510 mm

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss