

HF 360 LiveLink



Code produit **4007841033972**

E-Nr. **535934507**

- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option
- Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds
- Réglages via l'application LiveLink
- Télécommandes en option

neva
lux

120 x 120 x 36 mm



HF 360 LiveLink

Code produit 4007841033972
E-Nr. 535934507

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
Variante	LiveLink	Angle d'ouverture	160 °	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de présence	Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	60 s – 60 min
Modèle	LiveLink	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Application « LiveLink »
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	120 x 120 x 36 mm	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Indice de protection	IP20
Détail tension d'alimentation	Bus DALI	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Lieu de montage	plafond
Valeurs Livelink	Valeur de luminosité, Détection de mouvement, Détection de la présence humaine	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
Technologie HF	5,8 GHz	CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Nombre de participants DALI	4	Couleur RAL	9010
Angle de détection	360 °	Avec coupleur de bus	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				DIVERS	
				Application, lieu, pièce	local annexe, cage d'escalier, salle d'eau, wc

HF 360 LiveLink

Code produit **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 360 LiveLink

Code produit **4007841033972**
E-Nr. **535934507**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033972

N° E

535934507

Typ

HF 360 LiveLink

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss