DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057473
E-Nr. 535933700

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

66 x 120 x 120 mm



DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057473**
E-Nr. **535933700**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**66 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**12 – 22,5 V**
Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Steuerausgang DALI	**Adressable/Slave**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Ultraschall**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,5 m**
Reichweite Präsenz	**Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)**
Sensortechnologie 2	**Passiv Infrarot**
Reichweite radial 2	**Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)**
Reichweite tangential 2	**Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite Präsenz 2	**Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)**
US-Technik	**40 kHz**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**12**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Einstellungen via	**Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-25 – +55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Grossraumbüro Innenbereich Klassenzimmer Konferenzraum / Besprechungsraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841057473**
E-Nr. **535933700**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX


DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057473
E-Nr. 535933700

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057473
E-Nr. 535933700

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841057473
EAN	4007841057473
E-Nummer	535933700
Typ	**DualTech DALI-2 Input Device - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss