

XLED PRO Wide eNet - weiss

neva
lux

Code produit **4007841010218**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Télécommande RC9 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide eNet - weiss

Code produit 4007841010218

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	eNet - blanc	Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE	
DIMENSIONS		Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	
Dimensions L x l x H	126 x 265 x 188 mm	Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	RÉGLAGES	
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Interrupteur crépusculaire	
Raccordement secteur	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Mise en réseau		Réglage crépusculaire	
Puissance	24,8 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Température de couleur	4000 K	Résistance aux chocs	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Température ambiante	
Angle de détection	240 °	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	
Angle d'ouverture	180 °	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du cache	
		Flux lumineux	2400 lm	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	
				5 ans	

XLED PRO Wide eNet - weiss

Code produit 4007841010218

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



XLED PRO Wide eNet - weiss

Code produit 4007841010218

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010218

Typ

XLED PRO Wide eNet - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss