

ayana connect LS P570 4K

AYANA

neva
lux

Codice prodotto 222025

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect LS P570 4K

Codice prodotto 222025

AYANA

Dati tecnici

DIMENSIONI			Deviazione cromatica LED			Regolazione a flusso luminoso costante		
Dimensioni Ø x A			Indice di resa cromatica					
Lunghezza di sospensione			Lampadina			ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
ELETTRICO			Flusso luminoso			Grado di protezione		
Allacciamento alla rete			Angolo del fascio			Classe di protezione		
Potenza			Efficienza luminosa dell'apparecchio			Temperatura ambiente		
Alimentatore sostituibile			Valore di abbagliamento			Materiale dell'alloggiamento		
Tipo di cablaggio			DURATA			Materiale della copertura		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			Durata LED (25 °C)			Tipo di montaggio		
Con sensore di movimento			IMPOSTAZIONI			Colore		
Con sensore di luce			Dimmerazione DALI			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
CONNETTIVITÀ			Con luce di emergenza			Garanzia del produttore		
Con controllo di rete radio			Quote diretta/indiretta regolabili separatamente			CERTIFICATI ED EPREL		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Con controllo luce a programma			Classe di efficienza energetica EPREL		
Temperatura di colore								

ayana connect LS P570 4K

Codice prodotto 222025

AYANA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.222025

Typayana connect LS P570 4K

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss