Relais REL5A-Bluetooth

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841067335
E-Nr. 535903085

- De la série des composants du système Bluetooth
- Intégration de consommateurs commutés dans le système Bluetooth Mesh
- Montage dans un boîtier encastré

steinel

20 x 46 x 45 mm



Relais REL5A-Bluetooth

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841067335
E-Nr. 535903085

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	autre
Type d'accessoire	autre

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	20 x 46 x 45 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W
Lampes LED > 8 W	300 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Non
Technique de commande	Steinel Connect
Mise en réseau sans fil via	BT SIG Mesh

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Mesh Application Tablette Smartphone
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Type de montage	Montage encastré
Couleur	blanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	Contrôle technique


Relais REL5A-Bluetooth

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN **4007841067335**
E-Nr. **535903085**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



20 x 46 x 45 mm

Relais REL5A-Bluetooth

COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841067335
E-Nr. 535903085

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	067335
EAN	4007841067335
N° E	535903085
Typ	**Relais REL5A-Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss