HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN 4007841032876
E-Nr. 535941768

- Optionale Adapter aus UV-beständigem Kunststoff

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX - weiss**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**50 x 80 x 80 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**KNX-Bus**
FIL_2_PRO_Schnittstellen	**KNX**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**180 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**r = 8 m (101 m²)**
Reichweite tangential	**r = 8 m (101 m²)**
Montagehöhe	**1,20 – 2,2 m**
Optimale Montagehöhe	**1,2 m**
FIL_4_PRO_Sensortechnologie	**Hochfrequenz**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master, Master/Slave**
KNX-Funktionen	**Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, HLK-Ausgang, Integrierter Taster, Temperatur-Ausgang, Luftfeuchte-Ausgang**
Mit Busankopplung	**Nein**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 255 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht**
Einstellungen via	**ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**0 – 40 °C**
Montageort	**Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Einzelbüro, Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich**


HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



50 x 80 x 80 mm

MONTAGEHÖHE

1,20 – 2,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL

HF 180 KNX - weiss

PRÄSENZSCHALTER

EAN **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841034139	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss**	Zubehör
	4007841034160	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss**	Zubehör
	4007841034184	**Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss**	Zubehör
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Zubehör
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841032876
EAN	4007841032876
E-Nummer	535941768
Typ	**HF 180 KNX - weiss**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss