

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

neva
lux**LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR**

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

 **steinel**

134 x 134 x 87 mm



L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H134 x 134 x 87 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung9 W

SENSORIK

Montagehöhe max.2,50 m

Mit BewegungsmelderNein

Montagehöhe1,8 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Slave

Vernetzung viaBluetooth Mesh

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°719 lm

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex= 82

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED L70B5025°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B50

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Hauptlicht einstellbar10 - 100 %

Einstellungen viaApp Smartphone Bluetooth Mesh

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -20 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

WerkstoffAluminium

Anwendung RaumAussenbereich Hauseingang
Hof & Einfahrt Rund ums
Haus Terrasse / Balkon

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

Inkl. HausnummernbogenNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth


LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



134 x 134 x 87 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--	-----------------------------------	----------------------------------


L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

EAN 4007841078638
E-Nr. 941260149

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Bluetooth

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System



Intelligenter Soft-Lichtstart



Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 % (nur mit Bluetooth-Sensor-Produkt)



Hochwertiges Aluminium

L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth

LED-AUSSENLEUCHTE OHNE SENSOR

EAN 4007841078638

E-Nr. 941260149

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux	
Art.-Nr.	078638	nevalux AG	
EAN	4007841078638	Neugrütstrasse 2	
E-Nummer	941260149	8610 Uster	
Typ	L 845 C ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	+41 44 508 78 78	
		info@nevalux.swiss	